


▣ 우산잔디



▶ 우산잔디(우산대잔디, 우산대잔디, 우산대바랭이)

□ 외떡잎식물 벼목 벼과 우산잔디속 여러해살이풀	
□ 학명	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Persoon
□ 분류	Gramineae(벼과)
□ 일어명	キョウギシバ
□ 영문명	Bermuda Grass
□ 분포지역	한국(남부), 열대와 난대
□ 자생지	바닷가
□ 크기	높이 15~40cm
□ 개화 및 결실기	6~8월 개화, 8월 결실
□ 꽃색	
□ 잎	2줄로 호생, 연한녹색, 편평하거나 안으로 오그라들, 길이 5~8cm, 나비 1.5~4mm, 끝면은 털이 없거나 거침, 잎허의 길이 0.5mm, 근처에 긴 털이 있음
□ 꽃	꽃은 6~8월에 폼, 꽃이삭은 3~7개의 가지가 손바닥모양으로 퍼짐, 길이 2.5~5cm, 가지마다 담녹색 때로는 자색을 띤 작은 이삭이 2줄로 조밀하게 배열, 작은이삭은 길이 2~3mm, 자루가 없음, 첫째 포영은 길이 1.5mm 정도, 둘째 포영은 길이 2mm 정도, 각각 1맥이 있음, 소화보다 짧음, 호영은 난형, 길이 2.5~3mm, 능선부와 측맥의 밑부분에 누운 털이 있음, 꽃밥 길이 1~1.5mm, 수술은 3개, 인피는 2개, 절두형
□ 줄기	비늘조각으로 덮인 근경이 있음, 납작한 포복지로 퍼짐, 꽃줄기는 납작하고, 대개 곧게 섬
□ 기타특징	염색체수 $2n=18, 27, 30, 36, 36+1-2B, 40$ 꽃이삭 가지가 사방으로 퍼짐, 잔디같이 생겨서 우산잔디라고 함, 남쪽에서 동해안을 따라 강원도 낙산사 근처의 바닷가까지 자람, 전세계의 열대와 난대에 널리 분포
□ 이용현황	